brother
at your side

ピータッチ

For home
ご家庭に

For business
ビジネスに

強耐性の ラミネートテープ

ラミネートフィルム加工により、水や擦れに抜群の強耐性

ラミネートフィルムが印刷した面を覆うため、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対し抜群の耐久性を発揮します。ラミネートテープは、水に濡れやすい環境（植物や工業用製品など）のラベルや、アルコール等の薬品が付着しやすい環境（薬品ボトルや検体試験管など）のラベル、飲食店のバックヤードや汚れやすい環境のラベル、長期貼り付けが必要なラベル（固定資産）など、さまざまな環境に対応する耐久性の高いラベルです。



他社テープとの耐久性比較

ブラザーラミネートテープと他社のテープの各項目の耐久実験を行いました。実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても抜群の耐久性を発揮します。

■実験前

●擦れ比較実験

〈測定条件〉
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。
試験機：HEIDON 表面性試験機 Type：14DR（新東科学株式会社製）
擦過回数：50往復
砂消しゴムの荷重：1.5kgf
砂消しゴムの直径：4.6mm（0.16cm²）※No.752（LION）
砂消しゴムの圧力：9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅：30mm
擦過スピード：5000mm/min

●薬品に対する実験



〈測定条件〉
薬品（トルエン）を染み込ませた布により、テープ表面を500gfの荷重で20往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。
試験機：HEIDON 表面性試験機 Type：14DR（新東科学株式会社製）
擦過回数：20往復
測定子の荷重：500gf
測定子の直径：16mm（2.0cm²）
測定子の圧力：250gf/cm²
擦過試験のストローク幅：25mm
擦過スピード：5000mm/min

ピータッチ ラインナップ

家庭向け＆オールマイティ

ラベルライター

ピータッチ190

TZ TAPE 3.5-12mm　TZe TAPE 3.5-12mm

オリジナルラベルでコーディネート。おしゃれをつくるラベルライター。

P6

ピータッチ190

TZ TAPE 3.5-12mm　TZe TAPE 3.5-12mm

ピータッチ190にキャラクタータイプ登場。オリジナルのキャラクターラベルがどんどんつくれちゃう。

P7-8

© Disney　© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.　© 2011 Peanuts Worldwide LLC　日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp　©1976,2011 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S503545

ピータッチ250

TZ TAPE 6-24mm　TZe TAPE 6-24mm

だれでもどこでも簡単操作。便利で役立つラベルライター。

P9

ピータッチ12

TZ TAPE 3.5-12mm　TZe TAPE 3.5-12mm

コンパクトなボディに便利な機能を満載した実力派。

P10

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
© Disney

ビジネス向け

ピータッチ エディター 5　ピータッチ用ラベルデザインツール

P11-12

ラベルライター

ピータッチ2730 NEW

TZ TAPE 3.5-24mm　TZe TAPE 3.5-24mm

文字が見やすいバックライト付き液晶とできてる!ラベルで業務の効率化

P13

ラベルライター

ピータッチ18R/18N

TZ TAPE 6-18mm　TZe TAPE 6-18mm

多彩な機能とフットワークで、オフィスワークをよりスムーズに。

P14

PCラベルプリンター

ピータッチ2430PC

TZ TAPE 3.5-24mm　TZe TAPE 3.5-24mm

インストール不要で、つなげばすぐに使えるコンパクトモデル。
※Macintosh®は、専用エディターのインストールが必要です。

P15

PCラベルプリンター

ピータッチ9700PC

HG TAPE 6-36mm　TZ TAPE 35-36mm　TZe TAPE 3.5-36mm

作業効率をアップ。ビジネスシーンに最適な高速・解像度対応PCラベルプリンター。

P16

b-PAC　開発者向けにSDKを無償配布

※詳細は、「b-PACサポートサイト」http://www.brother.co.jp/dev/bpac/

P16

サプライ品 テープ一覧

TZ/TZeテープ

TZ TAPE　TZe TAPE　豊富なバリエーション!用途に合わせて選べるテープ。

P17-18

©Disney

宛名ラベルプリンター

ピータッチQL-550

DK LABEL　DK TAPE

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

P19

スタンプクリエーター

SC-370pc

パソコンを使って、あっという間にスタンプ完成。

P20

仕様一覧

P21-22

カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に。

おしゃれテープ

強耐性テープ

デコラベル、できてる!ラベルをつくるのに、より素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。もちろん通常の使い方もできます。

お店の小物もセンスアップ

デコラベル・できてる!ラベル作成に最適

テープ幅：12mm　カラー：5色　※詳しくは17ページをご覧ください。

ライトグレー（白文字）　ベリーピンク（白文字）　ライムグリーン（白文字）　サテンゴールド（白文字）　サテンシルバー（金文字）

かわいいキャラクター達がテープになりました

キャラクターテープ

強耐性テープ

ミッキーマウスやくまのプーさん、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。

©Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

キャラクター模様と組み合わせるとさらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。

※キャラクター模様はピータッチ250、190の各キャラクタータイプのみ内蔵しております。

キャラクターテープ

テープ幅：12mm　模様：9種類

ディズニー（黒文字）　ハローキティ（黒文字）　スヌーピー（黒文字）



©Disney　©1976,2011 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S503545　© 2011 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

アイロンで簡単ラベリング

布（ファブリック）テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

布（ファブリック）テープ

テープ幅：18mm（白のみ）12mm
カラー：4色
※詳しくは18ページをご覧ください。

白（青文字）　ピンク（青文字）　ブルー（青文字）　イエロー（青文字）



豊富なカラーバリエーションでキレイに楽しく整理整頓

カラーテープ

強耐性テープ

ファイル等の仕分けに便利なテープです。色も豊富。その上、テープ幅もいろいろ取り揃え、さまざまなものに利用できます。お好きなカラーで美しく整理整頓が楽しめます。

豊富なカラーを使って見やすいラベル表示ができます。

カラーテープ（ラミネートテープ）

テープ幅によってカラーの種類が異なります。
詳しくは17、18ページをご覧下さい。

さまざまな環境に対応する強耐性のラミネートテープ ラインナップ



■粗面状態例

通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

シーンも用途も幅広い充分な貼り付け性能

強粘着ラミネートテープ

このテープは、cULus 米国UL969規格認定品です。

強耐性テープ

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することでより強い粘着力を発揮します。

12mm幅のテープを各材質の被着体に室温で貼り付け放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

※記載の情報は保証値ではありません。



ブラザーTZテープの通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープが付きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用することにより、充分な貼り付け性能を有します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。

コードへの巻き付け、曲面への貼り付けに効果的

フレキシブルIDテープ

このテープは、cULus 米国UL969規格認定品です。

強耐性テープ

コードへの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、剥がれない特殊な糊を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、ラミネートフィルムの浮きが発生しにくくなっています。

テープをφ8mmのステンレス棒に巻いた場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ製チューブに巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認した。

※記載の情報は保証値ではありません。

	丸棒（φ8）	ラッピング（φ3）	フラッグ（φ3）
ラミネート·HG	△	×	×
フレキシブルID	○	○	○

○：剥がれなし　△：一部剥がれる場合がある
×：完全に剥がれてしまう

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。上記の結果でも分かるように、ラミネートテープでは、テープの剥がれや、ラミネートフィルムの浮き等の現象がみられます。しかし、フレキシブルIDテープでは、曲面接着性能が優れているため、非常に高い粘着力を保つことができます。
（注:ラッピング·フラッグに関しては5mm以上の重なりが必要。また対象は直径3mm以上必要。）

耐久性が強く視認性のよいラミネートテープ

メタリックラミネートテープ（銀つや消し）

強耐性テープ

銀つや消しメタリックラミネートテープは視認性が高く、高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少なく、厳しい環境でもお使いいただけるテープです。

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	200℃	150℃	100℃	50℃	0℃	−30℃	−80℃
放置時間	2時間	2時間	240時間	240時間	240時間	2時間	72時間
ラミネート·HG	△	△	○	○	○	○	○
銀マット(TZ-M9*1)	△	○	○	○	○	○	○

○：粘着特性、素材材質ともに変化がみられない。
△：テープが黄変したりラミネートフィルムの浮きなどの現象はみられるが、テープの剥がれはみられない。
剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。

※記載の情報は保証値ではありません。

ブラザーTZテープを低温下に放置した場合には、粘着特性·素材材質ともに変化はみられません。高温下に放置した場合は、テープの剥がれはみられませんが、一部でテープの黄変や、テープを剥がした時、被着体に粘着剤が残る等の現象がみられます。しかし、印字した文字などが判読不可能になることはありません。また、テープの色のなかでも「銀つや消しメタリックラミネートテープ」は、他色に比べ高温下でも黄変が少ないテープです。

シーンによってお選びいただける各種テープのラインナップ

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ

セキュリティテープ

このテープは、cULus 米国UL969規格認定品です。

強耐性テープ

剥がしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、剥がしたことが一目で分かります。改ざん防止や開封の可視化用途でお使いください。

ローコストで経済的に

ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。シーンにあわせてご使用ください。薄型のCD/DVDケースの背ラベルには、3.5mm幅テープが最適です。

他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは17、18ページをご覧ください。 ▶▶▶

各機種の最大テープ幅と印字高一覧

ピータッチ190
通常フォント印字
テープ幅　12mm
印字高 7.9mm

ABC あいうえお

ピータッチ190
できてる!ラベル印字
テープ幅　12mm
印字高　9mm

Thank You

ピータッチ12
テープ幅　12mm
印字高 7.9mm

ABCあいうえお

ピータッチ18R
ピータッチ18N
テープ幅　18mm
印字高15.8mm

ABCあ

ピータッチ250
テープ幅　24mm
印字高15.8mm

ABCあ

ピータッチ2430PC
テープ幅　24mm
印字高18.0mm

ABCあ

ピータッチ2730
テープ幅　24mm
印字高18.1mm

ABCあ

ピータッチ9700PC
テープ幅　36mm
印字高27.1mm

ABC

家庭向けラベルライター

ピータッチ190

単体使用

P-touch ピータッチ 190

オリジナルラベルでコーディネート。おしゃれをつくるラベルライター

豊富な機能とデータがラベルづくりをもっと楽しくします。

●入力文字をおしゃれにアレンジ
デコラベル機能 デコラベル

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。

※12mm幅テープのみ対応

●書体4種 ※漢字はゴシックのみ

●搭載漢字が豊富でお名前ラベルに強い
（JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載）

●入力しないでラベルができちゃう
できてる!ラベル機能 できてる!ラベル

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつくれます。

※12mm幅テープのみ対応

●文字サイズ9種(高さ3種×幅3種)



●文字装飾5種

●実用的な記号もかわいい絵も豊富

絵/記号 984 種類

飾り枠 50 種類



小さなボディに使いやすさを追求した機能がいっぱい。

●携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式

●大きく見やすい6文字液晶

●横書きまたは縦書き印刷
（縦書き時2桁数字横書き可能）

●つくったラベルを記憶させる。メモリー機能
●印刷前に内容&長さ確認。プレビュー機能

●同じラベルを何枚も。連続印刷機能
※デコラベル、できてる!ラベルには使用できません。



●思い通りの長さのラベルがつくれる。
ラベル長設定機能

おしゃれで楽しい使い方をご紹介　デコラベルプレミアムサイト ▶▶ http://www.brother.co.jp/special/decolabel/index.html

こんなテープが欲しかった!おしゃれな小物にピッタリデザイン!

■ できてる!ラベル機能　■デコラベル機能
■ 大きく見やすい6文字液晶　■「かなめくり」入力方式

ピータッチ190 S（シルバー）

希望小売価格	4,980円（本体価格 4,742円）
JANコード	4977766659970
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm

ピータッチ190 P（ピンク）

希望小売価格	4,980円（本体価格 4,742円）
JANコード	4977766659987
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm

サンプルテープカセット1本付き（ラミネート12mm幅/白テープ黒文字）

S（シルバー）　P（ピンク）

※漢字はゴシックのみ

業界トップレベルの省エネ性
本体に再生プラスチックを使用
リフィルテープが使用可能

ピータッチ190にかわいらしいキャラクタータイプが登場 © Disney

豊富な機能とデータがラベルづくりをもっと楽しくします。

●入力文字をおしゃれにアレンジ デコラベル機能 デコラベル 21種類

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。

※12mm幅テープのみ対応

●書体4種 ※漢字はゴシックのみ

●搭載漢字が豊富でお名前ラベルに強い
(JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)

●入力しないでラベルができちゃう できてる!ラベル機能 できてる!ラベル 68種類

キャラクター固有のできてる!ラベルが7種類ずつ、内蔵されています。

※12mm幅テープのみ対応

通常デザインだけでなくキャラクターデザインも搭載

※12mm幅テープのみ対応

●文字サイズ9種(高さ3種×幅3種)



●文字装飾5種

●実用的な記号、かわいい絵も豊富。
さらにキャラクターイラストや飾り枠もたくさん追加。



小さなボディに使いやすさを追求した機能がいっぱい。

●携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式

●大きく見やすい6文字液晶

●横書きまたは縦書き印刷
(縦書き時2桁数字横書き可能)



●つくったラベルを記憶させるメモリー機能
●印刷前に内容&長さ確認。プレビュー機能

●同じラベルを何枚も。連続印刷機能
※デコラベルできてる!ラベルには使用できません。



●思い通りの長さのラベルがつくれる
ラベル長設定機能

豊富に選べるテープやアイデアで楽しさが広がります。

●TZテープにはキャラクターテープもご用意

©Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

●アイロンでしっかり接着できる布テープ

※詳しくはP17、18をご覧ください。

●インターネットで紹介

おしゃれで楽しい使い方をご紹介 デコラベルプレミアムサイト ▶▶ http://www.brother.co.jp/special/decolabel/index.html

片手にスッポリコンパクト。便利で楽しいラベルライター。

- 簡単操作でだれにでも使いやすい
- お手頃価格
- 4種類のかわいいキャラクター

業界トップレベルの省エネ性
本体に再生プラスチックを使用
リフィルテープが使用可能

Mickey Mouse

©Disney

ミッキーやミニーなどのディズニーキャラクターを搭載!
ミッキーのテープとあわせて使えばそこはもうディズニーワールド。

ピータッチ190 MR(ミッキーレッド)

希望小売価格	5,980円(本体価格 5,695円)
JANコード	4977766664400
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



Winnie the Pooh

©Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

のんびりキャラクターのプーさんとその仲間たちのイラストを搭載! 思わず笑みがこぼれる楽しいラベルがつくれます。

ピータッチ190 PY(プーさんイエロー)

希望小売価格	5,980円(本体価格 5,695円)
JANコード	4977766664394
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

SNOOPY

© 2011 Peanuts Worldwide LLC
日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

スヌーピーやウッドストック、チャーリーブラウンなどおなじみのキャラクターの楽しいラベルがつくれます。

ピータッチ190 SB(スヌーピーブルー)

希望小売価格	5,980円(本体価格 5,695円)
JANコード	4977766664370
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



HELLO KITTY

©1976,2011 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S503545

女の子に大人気のキティちゃんのかわいらしいイラストが満載! 身の回りのアイテムをおしゃれにセンスアップできます。

ピータッチ190 KW(ハローキティホワイト)

希望小売価格	5,980円(本体価格 5,695円)
JANコード	4977766664387
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

家庭向けラベルライター

ピータッチ250

単体使用

P-touch ピータッチ 250

手軽にできるラベル整理術を。あとは、センスと工夫をちょっぴり加えるだけ。

プライベートシーンやビジネスシーンでの整理整頓はなかなか大変。そんなとき手軽に活用したいのがラベルライターです。
あふれるモノに名前をつけて、分かりやすく片づければ、スッキリ空間のできあがり。
見た目にも楽しく素敵なラベリング生活を、さっそくはじめてみませんか？

ご家庭で本格的なラベル作成を！ ピータッチ250

●だれでもどこでも簡単操作

簡単操作の理由の一つは、キー配列。オリジナルロータリーキー配列です。入力がスムーズなだけでなく、コンパクトなボディを実現しています。

●24mmまでの幅広テープに対応

テープ幅は6、9、12、18、24mmの5種類。ご家庭でもオフィスでも、用途にあわせてテープを選べます。

●電池でもACアダプター（別売）でもOKの2ウェイ電源方式

※ACアダプター　AD-500　JANコード4977766056847
希望小売価格 2,100円（本体価格 2,000円）

●定型フォーマットで簡単ラベル作成

便利な定型フォーマットを使えば、貼り付け対象にぴったりのラベルが簡単につくれます。名前ラベルを中心に20種類の定型フォーマットを内蔵しています。

だれでもどこでも簡単操作。便利で役立つラベルライター。

■ 最大テープ幅24mm　■ 熟語変換　■ 電池・ACアダプター（別売）の2ウェイ電源

BABY POOH & Friends

©Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ピータッチ250 BY（ベビープーイエロー）

希望小売価格	11,340円（本体価格 10,800円）
JANコード	4977766643856
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

サンプルテープカセット1本付き(12mm幅／白テープ黒文字)
ベビープーと仲間たちなど
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠！



BABY MICKEY AND FRIENDS

©Disney

ピータッチ250 BG（ベビーミッキーグリーン）

希望小売価格	11,340円（本体価格 10,800円）
JANコード	4977766631860
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

サンプルテープカセット1本付き(12mm幅／白テープ黒文字)
ベビーミッキーやミニーなど
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠！

オールマイティラベルライター

ピータッチ12

単体使用

P-touch ピータッチ 12



洗練された機能とデザインが、オフィスを変える。

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。

●使いやすい入力キーで卓上でも快適なラベル作成が可能です。

●コンパクトなボディは収納する場所を選びません。

●乾電池での使用も可能なので持ち運びながらのラベル作成がラクラクです。

幅広いシーンで対応可能な充実の機能とデザイン。

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載し、今まで入力できなかった漢字を使ったラベル作成もできます。

葛西-葛西　黒田-黒田

山﨑-山崎　飴屋-飴屋

●画面も大きく見やすい。液晶ディスプレイ

8文字×1行の見やすい大型液晶なので、入力や編集作業がスムーズです。また、印刷前に文字内容とラベルの長さを確認できるうれしい機能もあります。

●押しやすい、クリック感のあるキーボード

キー手前につくられた3ミリの段差が、押したときのクリック感を生み出し、使いやすさを実現します。
※ローマ字入力のみとなります。

●長時間使用もラクラク。ACアダプター同梱

乾電池、ACアダプター、どちらでも使用が可能なので、場所を選ばずラベル作成ができます。

コンパクトなボディに
便利な機能を満載した実力派。

■ 大型液晶ディスプレイ
■ クリック感のあるキーボード
■ ACアダプター同梱
■ 豊富な内蔵文字数

ピータッチ12

希望小売価格	7,980円（本体価格 7,600円）
JANコード	4977766647151
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm

ピータッチ エディター 5　ピータッチ用 ラベルデザインツール

ラベルデザインをサポート

更に進化したピータッチ エディター 5

プロからビギナーまで満足いただける編集ソフトです。
Macintosh®版でも2次元コードの印刷が可能となり、ユーザーインターフェイスも大幅に向上しました。

対応OS　Microsoft®Windows® 2000 Pro/XP/Windows Vista®/Windows® 7 /Mac OS® X 10.3.9-10.6

ピータッチ エディター 5の特徴

つくりたいラベルのイメージでラベル作成がスタートできる起動画面

ゼロからラベルを作成するときは横書きか縦書きを選べます。

予め用意されたラベルデザインを使ってラベルを作成することも可能です。

※表示されるラベルデザインはご使用のプリンター、ラベルサイズによって異なることがあります。

お客様の好み、ニーズにあわせた3種類の入力画面

画面 1

Snapモード（Windows®版／Macintosh®版）

ラベルが欲しいときにいつでも印刷したい! という方に。

Snapモードの3機能

画面キャプチャ
画面の一部をラベルにしたいときに。

ドラッグ&ドロップ
他のソフトのテキストやイメージファイルを取り込みたいときに。

直接入力
とにかくすぐにテキストを印刷したいときに。

画面 2

Expressモード（Windows®版）

テキストや図形、枠付きのラベルを簡単に印刷したい! という方に。

Standardモード（Macintosh®版）

ボタンの少ないすっきりした画面が好き! という方に。



画面 3

Professionalモード
（Windows®版のみ）

業務で汎用に使うテンプレートを作成! 機能はボタンで見えているほうが便利! という方に。



多彩な機能を利用できます

文字の入力と編集

テキスト
PCにインストールされているTrueType®またはOpenType®フォントがそのまま使えます。大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を標準添付しています。

ゴシック　明朝　Istanbul

アレンジテキスト
円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させることができます。



Unicodeの採用
Unicodeを採用していますので、複数言語の文字を同じラベルに混在させることができます。

テキストオプション
長さが決まっていないラベルをつくるときは「フリーサイズ」で、ラベルのサイズが決まっているときは「枠サイズ固定折り返し」で、お手持ちのテープやつくりたいラベルにあったテキストオプションを用意しています。

イメージ・図形・飾り枠

画面スナップ
画面の中の必要な情報だけを、切り抜いてそのままプリント。気になる部分を思いつくままにプリントして、メモとして手帳に貼って持ち歩いたり、今までにないラベルの使い方が楽しめます。
Snapモードを使えば、Windows®でも、Macintosh®でも可能。



クリップアート
多彩なクリップアートが700点以上! 実用的なものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富なクリップアートをご用意しました。

ピクチャーメイキング
いろいろな顔型と表情や、体と頭を組み合わせて、楽しいイラストを作成することができます。

図
JPEG, GIF, BMP, PNGなど様々な形式の画像データを取り込むことができます。会社のロゴや、顔写真などをレイアウトすることにより、注目度の高いラベルデザインが可能です。

モンタージュ
目、鼻、口、耳、顔型などのパーツを使って個性豊かな似顔絵が作成できます。その組み合わせは1000億通り以上にもなります。

飾り枠
多種多様の飾り枠、地模様から選んで、ラベルを楽しくアレンジできます。

表・データベース・バーコード

表
エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコードなどを入れることができます。また、社内回覧板や書類に貼り付けるチェック欄も、手軽につくれます。

バーコード
多彩なバーコードを作成できます。
●対応バーコード規格
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS)
●2次元コード
PDF417, QR Code, データマトリックス, マキシコード
●カスタマバーコード[Windows®のみ]
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

データベース
データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。
接続可能データベース
:Windows® : xls, mdb,csv,txt, Microsoft® SQL Server Database
:Macintosh® : csv,txt,OS標準のアドレスブック





印刷機能

日付と時刻
ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。

ナンバーリング機能
テキストやバーコードを連番で印刷できます。

複数シート一括印刷機能
（Windows®のみ）
同じテープを使用するなら、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。
ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。



スプリット印刷
複数のラベルを並べると文字になるように印刷します。大きな文字のラベルが作成できます。





使用イメージです。

その他の特徴

レイアウトテンプレート
予め用意されたテンプレートを使うと、テキストやイメージを入れ替えるだけで、美しくデザインされたラベルを作成できます。またこのたび弊社ホームページからテンプレートをダウンロードして追加いただけるようになりました。
詳しくはhttp://www.brother.co.jp/special/label/download/index.htmをご覧ください。

リンクオブジェクト機能（Windows®のみ）
ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記載するとき、ひとつを変更すればその変更が自動的に他の部分にも適用されます。
電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作成に便利です。



練習もできるヘルプ機能
困ったときに問題を解決してくれるヘルプ機能に、練習モードが付加されています。画面の案内に沿ってピータッチ エディターの主な機能を使ったラベル作成を体験でき、ラベル作成のノウハウが身につきます。

アドイン機能（Windows®のみ）
Microsoft® Word®、Excel®、Outlook®にピータッチ エディターへの取り込みボタンを設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけで、ラベルに取り込むことができます。
住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録に、という使い方もできます。

オブジェクトの順序確認・変更機能
（Windows®用Professional モードのみ）
ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するときに、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。
オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PAC(16ページ参照)を使用したラベルテンプレートを作成する際に必要な、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。



※ 弊社のホームページ（http://www.brother.co.jp）にて、直接プリンターを制御されたい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

オフィス向けラベルライター

ピータッチ2730

PC接続 対応
単体使用

P-touch ピータッチ 2730

文字が見やすいバックライト付き液晶とできてる!ラベルで業務の効率化

作業性を高める操作

●バックライト付き大型液晶

プラザーだからできた、この見やすさ。液晶画面は、プラザー独自のバックライト付きです。更に画面が大きく、文字表示は8文字×3行。とても見やすく、入力や編集がスムーズに行えます。

バックライト ON時

バックライトOFF時

●漢字自動変換

文字の入力に合わせて自動的に漢字候補を表示しますので、漢字入力をより早く、より簡単に行えます。

パソコンなしでも使いやすい洗練された機能

●最大印字高さ18.1mm、最大5行まで

※24mm幅 テープ使用時

最大印字高さは、18.1mm（24mm幅テープ使用時）。テープのスペースを有効に活用できます。

●本体だけでバーコード印刷

パソコンに接続しなくても、本体だけで7規格のバーコード印刷が可能に。

CODE39,I-2/5,JAN13,JAN8,UPC-A,UPC-E,CODABAR

※パソコン接続時には14規格のバーコード、4種類の2次元コード、カスタマーバーコードに対応。カスタマーバーコードはWindows®のみ対応。

●本体だけで連番印刷

指定した枚数分だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

※パソコン接続時も連番印刷は可能。

パソコン接続可能　○さまざまなOSに対応 P22をご覧ください。

ラベルがすぐできる、できてる!ラベル機能

●できてる!ラベルオフィス版

オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印刷できる「できてる!ラベル」が、100種内蔵されています。

上記100種以外でも、メッセージ系のラベルは英語・中国語・韓国語・ポルトガル語でそれぞれ6種類搭載しています（一部メッセージは重複しています）。



さらに、ソフトウェア P-touch Update Softwareを使うと、本機やパソコンに外国語ラベルのバリエーションを増やせます。

使いやすさを追求した、スタイリッシュデザイン。

- バックライト付き大型液晶
- できてる!ラベル100種搭載
- パソコン接続可能

ピータッチ2730

希望小売価格	12,980円（本体価格 12,361円）
JANコード	4977766705134
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

再生プラスチックの使用
包装材使用率を20%削減（当社従来機種P-touch 24比）
大型樹脂部品の材料を二種以下に統合

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

オフィス向けラベルライター

ピータッチ18R/18N

PC接続 対応
単体使用

P-touch ピータッチ 18R/18N

扱いやすいコンパクト&シンプル

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。

●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力が可能なほどコンパクトなボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。 ※ローマ字入力のみとなります。

●環境に優しく経済的な充電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。

※充電式はピータッチ18Rのみです。

●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスクまわりにもスッキリと設置できます。

パソコン接続可能　○さまざまなOSに対応 P22をご覧ください。

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを1枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。

●最大18mm幅のテープに対応

6～18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで貼るものに応じて使い分けることができます。

●見やすく使いやすい液晶ディスプレイ

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。

パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式（18Rのみ）
- コンパクトボディ
- パソコン接続可能

ピータッチ18R　充電式

希望小売価格	18,690円（本体価格 17,800円）
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm

ピータッチ18N

希望小売価格	13,440円（本体価格 12,800円）
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm



充電池パックBP-18※（標準付属） ピータッチ18R専用

JANコード 4977766624343

希望小売価格 3,360円（本体価格 3,200円）

※ 満充電状態で18mmテープカセット1本以上印刷可能、充電時間 約8時間、充電池寿命 使用開始後約1年

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

オフィス向けラベルプリンター

ピータッチ2430PC

PC接続 対応

P-touch ピータッチ 2430PC

インストール不要! つなげば、すぐに使える新感覚! PCラベルプリンター

パソコンにつなげてすぐにラベル作成

●編集ソフトを本体に内蔵

ピータッチ2430PC内に編集ソフト「ピータッチ エディター ライト」が入っているので、パソコンにソフトをインストールする必要なくすぐに使うことができます。

つなぐ!

パソコンのUSB端子に接続してください。

ソフトを立ち上げる!

パソコンのモニターにポップアップが立ち上がりますので、ピータッチ エディターライトをダブルクリックしてください。

あとは編集・印刷するだけ!

ピータッチ2430PC内のメモリーに入っているピータッチ エディター ライトによりすぐに編集・印刷ができます。

※一部パソコンによっては自動で立ち上がらない場合があります。

※Macintosh®はピータッチ エディター ライトに非対応のため、同梱CDからピータッチ エディター 5とプリンタードライバーのインストールが必要です。

パソコン接続 ○さまざまなOSに対応 P22をご覧ください。

使いやすい内蔵新ラベル編集ソフト

●ピータッチ エディター ライト

- オフィスシーンで馴染みのある分かりやすいアイコン群。
- パソコン内のフォントがすべて使用可能。
- ラベルの幅、長さが簡単に確認できる。
- パソコンに保存されている画像挿入や画面キャプチャ機能も搭載。
- 編集しやすい倍率に調節可能。
- 縦書きラベルも簡単。
- レイアウトも自由自在。
- でき上がりが画面で簡単に確認できる。

●つくったラベルデータはパソコンに保存

データ保存はご使用になったパソコン内のマイドキュメントに「My Labels」というフォルダをつくってそこに保存されます。



モバイルできるラベルプリンター。

- 印字高18mm
- オートカッター
- ACアダプター同梱（乾電池駆動可能）

機能: 180dpi 解像度 / 10mm/秒 印刷速度 / オートカッター / 約18mm 最大印字高さ / 乾電池駆動対応 ACアダプター同梱 電源

テープ幅: TZ TAPE 3.5~24mm / TZe TAPE 3.5~24mm

接続環境: USB インターフェイス / Windows® Macintosh® 対応OS

ソフトウェア: Ver.5 エディター / b-PAC b-PAC対応

ENERGY STAR

業界トップレベルの省エネ性 高い再資源化可能率 再生プラスチックの使用

ピータッチ2430PC

希望小売価格	12,800円（本体価格 12,190円）
JANコード	4977766663038
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

オフィス向けラベルプリンター

ピータッチ9700PC

PC接続 専用

P-touch ピータッチ 9700PC

有能なビジネスパートナーの条件を、十分に満たしたPCラベルプリンター

すすんだ高速印刷や基本機能で作業効率をアップ。ピータッチ9700PC

●最高速の印刷スピード、従来TZテープ比4倍！！最高80mm/s

HGテープ使用時、80mm／s（360dpi×180dpi）を実現。大量にラベルを制作する際もストレスを感じません。また、高解像度をお求めの場合、360dpi×720dpi（20mm／s）の高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。

※高解像度とハイスピードは併用できません。

TZ TAPE 20mm/s

HG TAPE 80mm/s

スピードUP 4倍

●サイズ・カラー・特性で選べる、豊富なテープに対応

テープ幅は3.5mm～36mmの7サイズに対応。通常のラミネートテープに加え、ケーブル巻き付けなどに使用できる「フレキシブルID」や強力な粘着性能を持った「強粘着」など豊富なテープに対応しています。

●用途にあわせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途にあわせて選ぶことができます。

オートカット

ハーフカット

連続ハーフカット

パソコン接続 ○さまざまなOSに対応 P22をご覧ください。

作業効率をアップ。ビジネスシーンに最適な高速・解像度対応PCラベルプリンター。

- 高性能ハイエンドモデル
- HGテープ使用により 速度アップ／解像度アップ
- USB／シリアル接続

機能: 360dpi 解像度 / 720×360dpi相当 解像度 ※HGテープ使用時 / 20mm/秒 印刷速度 / 80mm/秒 印刷速度 ※HGテープ使用時 / オートハーフカッター / 約27mm 最大印字高さ

テープ幅: HG TAPE 6~36mm / TZ TAPE 3.5~36mm / TZe TAPE 3.5~36mm

接続環境: USB インターフェイス / Windows® Macintosh® 対応OS

ソフトウェア: Ver.5 エディター / b-PAC b-PAC対応

ENERGY STAR

業界トップレベルの省エネ性 再資源化率85%達成 リフィルテープが使用可能

ピータッチ9700PC

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766673778
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

○ HGテープは5本パックのみの販売となります。詳しくは弊社ホームページまたは、ピータッチソリューションカタログをご覧下さい。

b-PAC ピータッチ用 アプリケーション開発ツール

Brother P-touch Applicable Component
無償で提供しています。[Windows®のみ]

システム開発をサポート

既存のシステムにラベル印刷機能を追加し、ラベル発行の自動化を実現します。

ブラザーでは、自社のシステムから直接ラベルを印刷したいなど、ラベルプリンターへのさまざまなご要望にお応えするツールを揃え開発をサポートしています。b-PACを使うことで、システムへラベル印刷機能の追加を容易に行い、さらなる業務改善をすすめます。

b-PACサポートサイト: http://www.brother.co.jp/dev/bpac/

※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(登録制)

※ 弊社のホームページ（http://www.brother.co.jp）にて、直接プリンターを制御されたい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

<TZ/TZeテープ>

■ラミネートテープ（テープの長さ8m　※蛍光カラーは5m）

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	透明	TZe-161 2,310円 4977766701792	TZe-151 1,680円 4977766701778	TZe-141 1,680円 4977766701747	TZe-131 1,260円 4977766701693	TZe-121 1,260円 4977766701679	TZe-111 1,260円 4977766701655
黒文字	白	TZe-261 2,310円 4977766702010	TZe-251 1,680円 4977766701969	TZe-241 1,680円 4977766701921	TZe-231 1,260円 4977766701877	TZe-221 1,260円 4977766701839	TZe-211 1,260円 4977766701815
黒文字	赤	TZe-461 2,310円 4977766702188	TZe-451 1,680円 4977766702171	TZe-441 1,680円 4977766702164	TZe-431 1,260円 4977766702157	TZe-421 1,260円 4977766702140	–
黒文字	青	TZe-561 2,310円 4977766702232	TZe-551 1,680円 4977766702225	TZe-541 1,680円 4977766702218	TZe-531 1,260円 4977766702201	TZe-521 1,260円 4977766702195	–
黒文字	黄	TZe-661 2,310円 4977766702348	TZe-651 1,680円 4977766702324	TZe-641 1,680円 4977766702300	TZe-631 1,260円 4977766702287	TZe-621 1,260円 4977766702263	TZe-611 1,260円 4977766702249
黒文字	緑	–	TZe-751 1,680円 4977766702706	TZe-741 1,680円 4977766702621	TZe-731 1,260円 4977766702904	TZe-721 1,260円 4977766702584	–
黒文字※5m	蛍光オレンジ	–	TZe-B51 1,680円 4977766702713	TZe-B41 1,680円 4977766702638	TZe-B31 1,260円 4977766702911	–	–
黒文字※5m	蛍光黄	–	TZe-C51 1,680円 4977766702720	–	TZe-C31 1,260円 4977766702928	–	–
赤文字	透明	–	–	–	TZe-132 1,260円 4977766701716	–	–
赤文字	白	TZe-262 2,310円 4977766702034	TZe-252 1,680円 4977766701990	TZe-242 1,680円 4977766701945	TZe-232 1,260円 4977766701907	TZe-222 1,260円 4977766701853	–
青文字	透明	–	–	–	TZe-133 1,260円 4977766701723	–	–
青文字	白	TZe-263 2,310円 4977766702041	TZe-253 1,680円 4977766702003	TZe-243 1,680円 4977766701952	TZe-233 1,260円 4977766701914	TZe-223 1,260円 4977766701860	–
金文字	黒	–	TZe-354 1,680円 4977766702126	TZe-344 1,680円 4977766702102	TZe-334 1,260円 4977766702089	–	–
白文字	透明	–	–	TZe-145 1,680円 4977766701761	TZe-135 1,260円 4977766701730	–	–
白文字	黒	–	TZe-355 1,680円 4977766702133	TZe-345 1,680円 4977766702119	TZe-335 1,260円 4977766702096	TZe-325 1,260円 4977766702072	–
黒文字	透明（つや消し）	–	–	–	TZe-M31 1,260円 4977766703048	–	–
黒文字	白（つや消し）	–	TZe-M251 1,680円 4977766702768	–	–	–	–

ラミネートテープ3本セット（テープの長さ各5m）
（黒文字／12mm白2本、黄1本）TZe-31V3　4977766702058　希望小売価格 2,100円

■おしゃれテープ（テープの長さ5m）

		12mm
白文字	ライトグレー（つや消し）	TZe-MQL35 1,260円 4977766703093
白文字	ベリーピンク（つや消し）	TZe-MQP35 1,260円 4977766703109
白文字	ライムグリーン（つや消し）	TZe-MQG35 1,260円 4977766703086
白文字	サテンゴールド（つや消し）	TZe-MQ835 1,260円 4977766703062
金文字	サテンシルバー（つや消し）	TZe-MQ934 1,260円 4977766703079

おしゃれテープ3本セット
（テープの長さ各5m）
（白文字／12mm
ライトグレー、ベリーピンク、
ライムグリーン各1本）
TZe-Q35V3　4977766703116
希望小売価格 2,980円

デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。もちろん通常の使い方もできます。

■メタリックラミネートテープ（テープの長さ8m）

		24mm	18mm	12mm
黒文字	銀（つや消し）	TZe-M951 1,890円 4977766702775	TZe-M941 1,890円 4977766702690	TZe-M931 1,470円 4977766703055

■強粘着ラミネートテープ（テープの長さ8m）★

		24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	TZe-S251 1,680円 4977766702737	TZe-S241 1,680円 4977766702645	TZe-S231 1,260円 4977766703192	TZe-S221 1,260円 4977766702614	TZe-S211 1,260円 4977766702577

■フレキシブルIDテープ（テープの長さ8m）★

		24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZe-FX251 1,890円 4977766702744	TZe-FX241 1,890円 4977766702676	TZe-FX231 1,470円 4977766703178	TZe-FX221 1,470円 4977766702591
黒文字	黄	TZe-FX651 1,890円 4977766702751	TZe-FX641 1,890円 4977766702683	TZe-FX631 1,470円 4977766703185	TZe-FX621 1,470円 4977766702607

■セキュリティテープ（テープの長さ8m）★

		18mm
黒文字	白	TZ-SE4 2,730円 4977766054027

■ディズニーテープ（テープの長さ5m）

		12mm
黒文字	ベビープーイエロー	TZe-DH31 1,260円 4977766702973
	ベビーミッキーイエロー	TZe-DL31 1,260円 4977766702980
	ベビーミッキーブルー	TZe-DB31 1,260円 4977766702966
	ミッキー&ミニーピンク	TZe-DP31 1,260円 4977766702997
	プーさんイエロー	TZe-DY31 1,260円 4977766703017
	プーさんホワイト	TZe-DW31 1,260円 4977766703000

ベビープーイエロー

ベビーミッキーイエロー

ベビーミッキーブルー

ミッキー&ミニーピンク

プーさんイエロー

プーさんホワイト

©Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

■スヌーピーテープ（テープの長さ5m）

		12mm
黒文字	スヌーピーブルー	TZe-UB31 1,260円 4977766703024
	スヌーピーピンク	TZe-UP31 1,260円 4977766703031

スヌーピーブルー

スヌーピーピンク

© 2011 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

■ハローキティテープ（テープの長さ5m）

		12mm
黒文字	ハローキティホワイト	TZe-HW31 1,260円 4977766702935

©1976,2011 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S503545

ハローキティホワイト

■ノンラミネートテープ（テープの長さ8m ）

		24mm	18mm	12mm	3.5mm#
黒文字	白	TZ-N251 1,470円 4977766052856	TZ-N241 1,470円 4977766052405	TZ-N231 1,050円 4977766052474	TZe-N201 1,050円 4977766052416

■布（ファブリック）テープ（テープの長さ3m）★

		18mm
青文字	白	TZe-FA4 1,680円 4977766702669

		12mm
青文字	白	TZe-FA3 1,260円 4977766703130
	ピンク	TZe-FAE3 1,260円 4977766703161
	ブルー	TZe-FA53 1,260円 4977766703147
	イエロー	TZe-FA63 1,260円 4977766703154

■ヘッドクリーニングテープ（約100回分）★

	36mm	18mm	12mm
対応機種	9700pc	250 / 2730 / 2430PC 18R / 18N	12 / 190
	TZe-CL6 2,100円 4977766702881	TZe-CL4 1,470円 4977766702652	TZe-CL3 1,050円 4977766703123



環境に優しい　ピータッチ用TZeテープ

プラスチックの使用量を削減した新カセット。

プラスチックの使用量を従来より減らしたカセットを採用したTZeテープに順次切り替えていきます。エコマークも従来同様取得しております。

プラスチックの再利用60%以上
エコマーク認定番号
第10112024号

・★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。　・表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。
・HGテープは、5本パックのみの販売となります。詳しくは、弊社ホームページまたは、ピータッチソリューションカタログをご覧ください。

・テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。　・テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。　TZ-○○○、TZe-○○○が商品名となります。
・#ピータッチ単体（PC接続無し）で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾、飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。

PC宛名ラベルプリンター

QL-550

PC接続専用

宛名書きに強力な助っ人。用途にあわせた、専用テープのラインナップも魅力。

オフィスワークにつきものの宛名書き。パソコンを使うにしても、紙や設定を変えたり、何かと面倒でした。
簡単でスピーディーな宛名ラベルづくりのために開発された「ピータッチQL-550」は、用途にあわせた9種類のロールをご用意。
便利な機能満載で、オフィスの効率化をパワフルにバックアップします。

毎分50枚の高速ラベル出力! サイズも中身もオリジナル。

■ ラベルづくりがとってもカンタン「ピータッチ エディター 5」付属

ピータッチQL-550には、ラベルづくりのための専用ソフトが付属しています。このソフトだけで簡単にラベルがつくれることはもちろん、メールや書類の一部から簡単にラベルがつくれたり、画面の一部分を囲んでそのままプリントできたり。ラベルづくりを簡単にする、便利な機能がいっぱいです。

〒467-8561
名古屋市瑞穂区○町○ー●
ブラザー工業(株)
パーソナル・アンド・ホーム カンパニー
樋口 幹也 様

■ 今やオフィスの必須アイテム 多彩なバーコードに対応

14規格のバーコード、4種類の2次元コード、カスタマーバーコードに対応しました。データベースを利用して効率良くさまざまなバーコードを作成することができます。また、ピータッチ エディターのみでも簡単に作成することができます。

- ●対応バーコード規格
  CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS)
- ●2次元コード
  PDF417, QR Code, データマトリックス, マキシコード
- ●カスタマーバーコード [Windows®のみ]
  バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

■ 高速印刷

新開発の高速印刷ユニットを搭載し、最高毎分50枚※の高速印刷が可能です。大量のラベル出力も迅速にこなすことができます。
※速度優先モード、宛名ラベル(小)を使用時

■ データベースリンク機能と高速印刷でオフィスワークを強力にバックアップ

既にお使いのデータベースとリンクさせて、一つ一つのデータを高速かつ、連続で印刷することができます。

- ●対応フォーマット
  xls<Excel®>、mdb<Access®>、csv<汎用フォーマット>、txt

※Microsoft SQL Server Database(Windows®のみ対応)

■ 画像データの取り込みでラベルにアクセントと個性を

会社のロゴや顔写真、エディター内蔵のクリップアートなどをレイアウトすることができます。

- ●対応フォーマット
  BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、GIF、PNG

■DKロール

種類	名称	品名	サイズ	入り数	用紙種別	ラベル・テープの色	文字の色	希望小売価格(税込み)	JANコード
DKプレカットラベル	宛名ラベル	DK-1201	29mm×90mm	400枚入り	感熱紙	白	黒	¥1,260	4977766631464
	宛名ラベル(小)	DK-1209	62mm×29mm	800枚入り	感熱紙	白	黒	¥2,100	4977766631488
	CD/DVDフィルムラベル	DK-1207	58mm×58mm(円形)	100枚入り	感熱フィルム	白	黒	¥2,310	4977766631525
	消費/賞味期限ラベル(大)	DK-1220※	39mm×48mm	620枚入り	感熱紙	白	黒	¥2,205	4977766667531
	消費/賞味期限ラベル(小)	DK-1221※	23mm×23mm	1200枚入り	感熱紙	白	黒	¥1,785	4977766667579
	消費/賞味期限ラベル	DK-1226※	52mm×29mm	1000枚入り	感熱紙	白	黒	¥2,520	4977766667517
DKテープ	長尺紙テープ	DK-2210	幅29mm 30.48m巻	—	感熱紙	白	黒	¥1,470	4977766631549
	長尺紙テープ(大)	DK-2205	幅62mm 30.48m巻	—	感熱紙	白	黒	¥2,100	4977766631556
	長尺フィルムテープ(黄色)	DK-2606	幅62mm 15.24m巻	—	感熱フィルム	黄	黒	¥6,510	4977766631587

※蛍光増白剤抜きのラベルです

■別売メンテナンス品

種類	名称	品名	入り数	希望小売価格(税込み)	JANコード
メンテナンスパーツ	クリーニングシート	DK-CL99	10枚入り	¥1,260	4977766632669
	交換カッターユニット	DK-BU99	2個入り	¥1,260	4977766632638

毎分50枚の高速ラベル出力! サイズも中身もオリジナル。

- ■ 50枚/分の高速印刷
- ■ 便利なエディターソフト付属
- ■ 幅62mmのワイドなラベル

PC宛名ラベルプリンター

P-touch QL-550

別売オプション
プリントサーバー PS-9000
JANコード 4977766619028
オープン価格

クロムを含まない鋼板を使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化可能率75.3%

機能

300 dpi 解像度 / 90mm/秒 印刷速度 / オートカッター

接続環境 / ソフトウェア

USB インターフェイス / Windows® Macintosh® 対応OS / Ver.5 エディター

ピータッチQL-550

希望小売価格	35,700円(本体価格 34,000円)
JANコード	4977766631600

サンプル宛名ラベル(29mm×90mm 100枚)
サンプル長尺紙テープ(大)(62mm幅 8m巻き)各1本付き

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

スタンプクリエーター

SC-370pc

PC接続専用

必要なスタンプがその場でできる。それがスタンプクリエーターです。

欲しいスタンプを、その場でつくることができるスタンプクリエーターです。
デザインは、パソコンで簡単に操作ができるので、手軽にだれでもオリジナルスタンプが作成できます。

パソコン接続で、簡単にオリジナルスタンプ作成が可能に。

■ 通常のプリンターで印刷する感覚

パソコンとスタンプクリエーターがあれば、簡単にオリジナルスタンプが作成できます。

■ スタンプ台のいらない浸透印

インクを内蔵した印面パッドを使用するため、スタンプ台不要で、約2,000回捺印可能の浸透印が作成できます。

■ 専用エディターソフトが標準添付

スタンプデザイン専用作成ソフト「P-touch Editor 4.2」(Mac版は5.0)を標準添付。だれでもスタンプを簡単に楽しくデザインできるように、絵文字や図形などの他にも、モンタージュ機能やピクチャーメイキング、オートフォーマット機能などを搭載しています。

■ 画像入りスタンプも簡単に

画像データを取り込むことができるので、会社のロゴや顔写真などを入れたスタンプが簡単に作成できます。またTrueType™に対応した各種日本語フォントが使用できるので、文字の種類、サイズ、装飾など思いのままにレイアウトできます。

- ●取込み可能な画像データ
  Windows®:BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG
  Windows Meta File形式
  Macintosh®:BMP、PICT、JPEG、TIFF形式

■サプライ品

スタンプ(グリップ+パッド)

	品名	印面サイズ	インク色	標準価格	JANコード
サイズ10	QS-S10B	30mm×9mm	黒	¥1,050	4977766054645
	QS-S10R	30mm×9mm	赤	¥1,050	4977766054652
	QS-S10E	30mm×9mm	青	¥1,050	4977766054669
サイズ20	QS-S20B	50mm×6mm	黒	¥1,260	4977766054614
	QS-S20R	50mm×6mm	赤	¥1,260	4977766054621
	QS-S20E	50mm×6mm	青	¥1,260	4977766054638
サイズ30	QS-S30B	70mm×9mm	黒	¥1,575	4977766054584
	QS-S30R	70mm×9mm	赤	¥1,575	4977766054591
	QS-S30E	70mm×9mm	青	¥1,575	4977766054607
サイズ35	QS-S35B	50mm×18mm	黒	¥1,575	4977766054553
	QS-S35R	50mm×18mm	赤	¥1,575	4977766054560
	QS-S35E	50mm×18mm	青	¥1,575	4977766054577
サイズ40	QS-S40B	70mm×27mm	黒	¥1,890	4977766054522
	QS-S40R	70mm×27mm	赤	¥1,890	4977766054539
	QS-S40E	70mm×27mm	青	¥1,890	4977766054546

パソコン使って、あっという間にスタンプ完成。

- ■ グラフィックデータの使用可
- ■ 360dpiの高解像度
- ■ 5サイズ・3カラーのスタンプを用意

P-touch STAMPCREATOR SC-370pc

スタンプクリエーター

SC-370pc

希望小売価格	31,290円(本体価格 29,800円)
JANコード	4977766605748
付属品	サイズ40黒スタンプ1個付き

機能 / 接続環境 / ソフトウェア

360 dpi 解像度 / USB インターフェイス / Windows® Macintosh® 対応OS / Ver.4.2 エディター

Mac版は5.0

交換用パッド

サイズ10	QS-P10B	30mm×9mm	黒	¥ 683	4977766054799
	QS-P10R	30mm×9mm	赤	¥ 683	4977766054805
	QS-P10E	30mm×9mm	青	¥ 683	4977766054812
サイズ20	QS-P20B	50mm×6mm	黒	¥ 840	4977766054768
	QS-P20R	50mm×6mm	赤	¥ 840	4977766054775
	QS-P20E	50mm×6mm	青	¥ 840	4977766054782
サイズ30	QS-P30B	70mm×9mm	黒	¥1,050	4977766054737
	QS-P30R	70mm×9mm	赤	¥1,050	4977766054744
	QS-P30E	70mm×9mm	青	¥1,050	4977766054751
サイズ35	QS-P35B	50mm×18mm	黒	¥1,050	4977766054706
	QS-P35R	50mm×18mm	赤	¥1,050	4977766054713
	QS-P35E	50mm×18mm	青	¥1,050	4977766054720
サイズ40	QS-P40B	70mm×27mm	黒	¥1,260	4977766054676
	QS-P40R	70mm×27mm	赤	¥1,260	4977766054683
	QS-P40E	70mm×27mm	青	¥1,260	4977766054690

印面表示ラベル

サイズ10	QS-L10	20印面分	¥420	4977766054867
サイズ20	QS-L20	20印面分	¥420	4977766054850
サイズ30	QS-L30	20印面分	¥420	4977766054843
サイズ35	QS-L35	10印面分	¥420	4977766054836
サイズ40	QS-L40	10印面分	¥420	4977766054829

印面確認シート

QS-TP	サイズ共通30枚	¥420	4977766054874

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

■主な仕様

		ピータッチ190	ピータッチ190	ピータッチ250	ピータッチ12	ピータッチ2730	ピータッチ18R	ピータッチ18N
	製品写真	(S/P)	(MR/PY/SB/KW) ©Disney	(BY/BG) ©Disney				
	希望小売価格（税込）	4,980円	5,980円	11,340円	7,980円	12,980円	18,690円	13,440円
入力	キー配列	オリジナル ロータリー配列	オリジナル ロータリー配列	オリジナル ロータリー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列
	入力方式	かなめくり入力	かなめくり入力	かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力 かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力
表示	バックライト液晶	—	—	—	—	○	—	—
	文字表示	6文字×1行 (96ドット×16ドット)	6文字×1行 (96ドット×16ドット)	6文字×2行 (96ドット×32ドット)	8文字×1行 (128ドット×16ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)
印刷	印刷方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式
	印刷ヘッド	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi
	印刷高	最大9.0mm (12mm幅テープ使用時 デコラベル・できる!ラベル作成時)	最大9.0mm (12mm幅テープ使用時 デコラベル・できる!ラベル作成時)	最大15.8mm (24,18mm幅テープ使用時)	最大7.9mm (12mm幅テープ使用時)	最大18.1mm (24mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18mm幅テープ使用時)
	印刷スピード	約10mm／秒	約10mm／秒	約7mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒
	テープカセット	TZ/TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 6,9,12,18,24mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 6,9,12,18mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 6,9,12,18mm対応
	テープカッター	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式
	最大印刷行数	2行	2行	5行	2行	5行	4行	4行
	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き
	連続印刷	1～30枚	1～30枚	1～30枚	1～9枚	1～99枚	1～99枚	1～99枚
	連番印刷	—	—	—	最大10枚	最大99枚	—	—
	プレビュー	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	—	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○	○	○
	ラベル長設定	30～300mm	30～300mm	—	30～300mm	30～300mm	—	—
文字	内蔵文字数	7,689文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／622文、その他記号／984文字	7,724文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／622文、その他記号／1019文字	4,516文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／398文字 JIS外／24文字、かな／172文字 英数字／622文、その他記号／866文字	7,355文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字、英数字／622文、その他記号／650文字	7,442文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字、英数字／622文、その他記号／737文字	7,366文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／622文、その他記号／661文字	7,366文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／622文、その他記号／661文字
	書体	ゴシック・さくら・ペン・ポップ (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・さくら・ペン・ポップ (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・まるがき (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝
	フォント	ドットイメージフォント (16ドット～48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～88ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～44ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～32ドット系) アウトラインフォント (48ドット～128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～48ドット系)
	文字サイズ	3サイズ	3サイズ	4サイズ	3サイズ	7サイズ	3サイズ	3サイズ
	文字装飾	4種類	4種類	5種類	4種類	5種類	5種類	5種類
	文字間	—	—	—	—	普通／狭い	普通／狭い	普通／狭い
	文字幅	全角／倍角／半角	全角／倍角／半角	—	全角／倍角／半角	×1／×3/2／×2／×1/2／×2/3	—	—
	字揃え	—	—	—	—	左寄せ／中央揃え／右寄せ／均等割付	左寄せ／中央揃え／右寄せ／均等割付	左寄せ／中央揃え／右寄せ／均等割付
記憶	文章メモリー	最大80文字	最大80文字	最大122文字	最大80文字	最大186文字	最大132文字	最大132文字
	メモリー登録	最大1ファイル	最大1ファイル	最大3ファイル	最大1ファイル	最大99ファイル	最大3ファイル	最大3ファイル
その他機能	飾り枠	50種類	75種類 (うちキャラ枠25種類)	49種類	19種類	25種類	21種類	21種類
	バーコード	—	—	—	—	7規格 (PC接続時は右記※1参照)	— (PC接続時は右記※1参照)	— (PC接続時は右記※1参照)
	定型フォーマット (テープ幅によって使用できるフォーマットが異なります)	デコラベル機能：21種 できてる!ラベル：68種	デコラベル機能：21種 できてる!ラベル：68種	用途別ラベル：8種 フリー定型ラベル：12種	—	用途別ラベル：19種 フリー定型ラベル：30種 できてる!ラベル：100種	用途別ラベル：11種 フリー定型ラベル：10種 総額値札ラベル：6種	用途別ラベル：11種 フリー定型ラベル：10種 総額値札ラベル：6種
電源・サイズ他	本体サイズ	110.1（W）×154.6（D）×55.7（H）mm (カッター突起部分を除く)	110.1（W）×154.6（D）×55.7（H）mm (カッター突起部分を除く)	97.5（W）×174.5（D）×66.0（H）mm (カッター突起部分を除く)	159.6（W）×150.9（D）×60.0（H）mm	177（W）×237.5（D）×70.4（H）mm	149.0（W）×52.0（D）×122.5（H）mm	149.0（W）×52.0（D）×122.5（H）mm
	本体質量 (テープカセット及び乾電池を除く)	約350g	約350g	約425g	約486g	約880g	約580g	約490g
	電源	単4アルカリ乾電池×6本	単4アルカリ乾電池×6本	単3アルカリ乾電池×6本 ACアダプター（AD-500別売品）	ACアダプター（AD-24） 単4アルカリ乾電池×6本	ACアダプター（AD-24ES） 単3アルカリ乾電池×8本	ACアダプター（AD-18） 充電池パック（BP-18）	ACアダプター（AD-18）
	オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	PC非接続時：操作終了後5分 (ACアダプタ接続時8時間) PC接続時：操作終了後60分	PC非接続時：操作終了後30分 (充電池にて使用時5分) PC接続時：操作終了後30分	操作終了後30分
	同梱品 (本体、取扱説明書、保証書除く)	テープ1本、 単4アルカリ乾電池（6本）	テープ1本、 単4アルカリ乾電池（6本）	テープ1本、 単3アルカリ乾電池（6本）	テープ1本、 ACアダプター	テープ1本、CD-ROM、 USBケーブル、ACアダプター	テープ1本、CD-ROM、 USBケーブル、ACアダプター、 充電池パック、充電スタンド	テープ1本、CD-ROM、 ACアダプター

■主な仕様

		ピータッチ9700PC	ピータッチ2430PC	QL-550	SC-370pc
	製品写真				
	希望小売価格（税込）	オープン価格	12,800円	35,700円	31,290円
印刷	印刷方式	熱転写／感熱方式	熱転写/感熱方式	感熱方式	感熱方式
	印刷ヘッド	360dpi	180dpi	300dpi	360dpi
	印刷高	最大27.1mm (36mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	最大59.0mm (62mm幅テープ使用時)	—
	印刷スピード	最大20mm／秒（TZeテープ使用時） 最大80mm／秒（HGテープ使用時）	約10mm/秒	最大90mm／秒	約2mm／秒
	テープカセット	TZ/TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24.36mm対応	TZ/TZe規格テープカセット 3.5,6,9,12,18,24mm対応	—	—
	テープカッター	本体内蔵自動式 約3万回（フルカッター） 約2万回（ハーフカッター）	本体内蔵自動式 2万回（フルカッターのみ）	本体内蔵自動式 約1万回（DKラベルのみ） 約5千回（DKテープのみ）	—
	DKロール	—	—	宛名ラベル、宛名ラベル（小） CD／DVDフィルムラベル 長尺紙テープ、長尺紙テープ（大） 長尺フィルムテープ（黄色） 蛍光増白剤不使用ラベル	—
	スタンプ	—	—	—	サイズ5種、各3色
電源・サイズ他	本体サイズ	116（W）×192.7（D）× 140（H）mm	67（W）×188（D）× 111（H）mm	146（W）×196（D）× 152（H）mm	116（W）×234（D）× 92（H）mm
	本体質量	約1,570g	約570g	約1,300g	約900g
	電源	ACアダプター（AD-9100ES）	ACアダプター（AD-24ES） または単3アルカリ電池6本	AC100V　50／60Hz	ACアダプター（AD-300）
	ネットワーク対応（PS-9000対応）	—	—	○	—
	同梱品 (本体、取扱説明書、保証書除く)	テープ1本、CD-ROM USBケーブル、ACアダプター	テープ1本、CD-ROM USBケーブル、ACアダプター	テープ2本、CD—ROM、 USB ケーブル、 クリーニングシート1枚、 ペーパーガイド1枚*	スタンプ1個、印面確認カセット1個、 印面確認シート、 印面表示ラベル1枚、 プロテクトフィルム1枚、 CD—ROM、USBケーブル、 ACアダプター

最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。
随時更新しておりますのでご利用ください。
http://solutions.brother.co.jp

※1
ピータッチ2730、18R、18Nはパソコンと接続し、ピータッチエディターをお使いいただくと、下記のバーコード・2次元コード・カスタマーバーコードを印刷いただけます。（バーコードの種類はピータッチエディターのバージョンによって変わります。）

- ●対応バーコード規格
  CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS)
- ●2次元コード
  PDF417, QR Code, データマトリックス, マキシコード
- ●カスタマーバーコード[Windows®のみ]
  バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

Windows® 7/Mac OS10 10.6への対応状況は弊社ソリューションセンターにてご確認ください。http://solutions.brother.co.jp/

■動作環境

			ピータッチ2730	ピータッチ18R/18N	ピータッチ9700PC	ピータッチ2430PC	QL-550	SC-370pc
	製品写真							
Windows®	インターフェイス		USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）
	OS※1		Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7	Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7	Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7	Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7	Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7	Microsoft® Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7
	メモリー	Windows® XP	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上
		Windows Vista®	512MB以上（推奨1GB以上）	512MB以上（推奨1GB以上）	512MB以上（推奨1GB以上）	512MB以上（推奨1GB以上）	512MB以上（推奨1GB以上）	512MB以上（推奨1GB以上）
		Windows® 7	1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上	1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上	1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上	1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上	1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上	1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上
	ハードディスク※2		70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量
	その他		CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ
Macintosh®	インターフェイス		USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1以降）
	OS※1		Mac OS X 10.4.11～10.6	Mac OS X 10.4.11～10.6	Mac OS X 10.4.11～10.6	Mac OS X 10.4.11～10.6	Mac OS X 10.4.11～10.6	Mac OS X 10.4.11～10.6
	メモリー	Mac OS X 10.4.11	256MB以上	256MB以上	256MB以上	256MB以上	256MB以上	256MB以上
		Mac OS X 10.5.x	512MB以上	512MB以上	512MB以上	512MB以上	512MB以上	512MB以上
		Mac OS X 10.6	1GB以上	1GB以上	1GB以上	1GB以上	1GB以上	1GB以上
	ハードディスク※2		100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	120MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量
	その他		CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ

製品によってはピータッチ エディター 5以前のバージョンが入っている場合があります。最新版にする際には、ソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)よりダウンロードしてください。／上記以外のOSをお使いの場合は弊社ソリューションセンターにてピータッチ エディター 5以前のバージョンをインストールいただければ、動作するモデルもございます。詳しくはソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)をご覧ください。
※1 いずれかがプレインストールされたもの。
※2 ハードディスクの空き容量は、ソフトウェアの全オプションをインストールしたときに必要な空き容量です。（Macintosh® 版のCD-ROMマニュアルを除く）

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

使用済みテープカセットの回収リサイクルを通じて、グリーン活動を強力に推進し、今後もピータッチシリーズが皆様により身近で便利な商品としてご愛顧いただける様、努めてまいります。今後ともピータッチシリーズをよろしくお願い申し上げます。

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、下記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。
着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。
なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ



▲回収BOX

回収に関わるご質問は
ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
0120-590-383　FAX:052-819-5904

ブラザーマイポータル　オンラインユーザー登録

弊社では、ご購入の製品をインターネットのホームページでご登録していただいたお客様を対象に、より充実したサービス＆サポートや情報提供などを行っております。この機会にぜひご登録ください。

オンラインユーザー登録（ブラザーマイポータル）のご登録はこちらから
https://myportal.brother.co.jp/

ポイント1
あなたがお持ちの製品に関するお役立ち情報が届きます。
最新情報・お役立ち情報満載のメールマガジンをご購読いただけます。

ポイント2
最新情報をすぐにご提供します。
安心してご利用いただくため、お使いの製品の最新情報を掲載したメールマガジンをお届けします。

ポイント3
スピーディーなお申し込み・お問い合わせができます。
マイポータルから、お持ちの製品のサポート情報へかんたんにアクセスできます。また、WEBからの製品に関するお問い合わせのたびの個人情報入力が不要になります。

登録可能モデル：ピータッチ18R/18N/12/9700PC/2430PC/2730、QL-550、SC-370pc

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
FAQや取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp

ブラザーコールセンター（フリーダイヤル）
0120-590-383（ピータッチ）
0120-590-384（スタンプクリエーター）
FAX:052-819-5904
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00　平日（月～土）　＊日・祝祭日及び弊社休日を除く

ブラザー販売（株）
北海道／011-782-6591　東北／022-227-8885　関越／048-640-3654　東京／03-3274-6911
中部／052-824-3196　関西／06-6310-8863　中四国／082-240-3781　九州／092-481-1560
受付時間　●9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝祭日及び弊社休日を除く）

※ピータッチ、デコラベル及びできてる！ラベルはブラザー工業株式会社の登録商標です。
※デコラベルデザイン意匠登録済み
※Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
※Apple、Macintosh、Mac OSは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2011年7月現在

［ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード：MD7CP052A］

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1